

# \*Eficiencia del Medicamento Homeopático Aplicado en Síntomas Mentales de Adolescentes con Personalidad Desadaptativa

\*\*Antonio García Lagunas

\*\*\*Eliuth Guadalupe Pineda Díaz

## PALABRAS CLAVE:

Personalidad,  
Tratamiento,  
Repertorización.

## KEYWORDS:

Personality, Treatment,  
Repertoire.

\*Texto publicado originalmente en el número 611, correspondiente a la edición marzo-abril de 2001 de *La Homeopatía de México*.

\*\*Médico Cirujano y Homeópata de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional (I.P.N.), subdirector Académico del Centro Universitario de Cuautitlán Izcalli.

\*\*\*Licenciada en Psicología egresada de la Escuela Superior de Estudios Humanísticos, encargada de la Consejería Estudiantil del Centro Universitario de Cuautitlán Izcalli.

## Resumen

El análisis de la personalidad es muy interesante, sobre todo desde la perspectiva del tratamiento homeopático para los síntomas mentales que se presentan en personas con problemas de desadaptación. El presente estudio se realizó en el Centro Universitario de Cuautitlán Izcalli, donde se mencionan dentro de un grupo de adolescentes sus diferentes rasgos de personalidad de acuerdo al Cuestionario de análisis clínico (CAQ, por sus siglas en inglés), los cuales fueron comparados con los síntomas mentales de algunos medicamentos homeopáticos, siendo más constante la repertorización de *Pulsatilla nigricans*.

## Abstract

*The analysis of personality is very interesting, especially from the perspective of homeopathic treatment for mental symptoms that occur in people with lack of adaptation. This research was held in the Centro Universitario de Cuautitlán Izcalli, where different personality features are pointed out in a group of adolescents according to the Clinical analysis questionnaire (CAQ), and which were compared with the mental symptoms of some homeopathic medicament, being the more constant in the repertoire *Pulsatilla nigricans*.*

## Introducción

La personalidad es un conjunto de características biológicas (genotípicas y fenotípicas), psicológicas y sociales; influencia cultural, educacional y familiar que determinan las actitudes ante los demás. Los factores que integran la personalidad son: inteligencia, temperamento, carácter, aptitud, actitud, motivación, valores y conflictos<sup>1</sup>.

Cuando los rasgos de personalidad sean inflexibles y desadaptativos, causen incapacidad social significativa, disfunción ocupacional o malestar subjetivo, se habla de trastorno de la personalidad<sup>2</sup>. Asimismo, es un patrón de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto, tiene su inicio en la adolescencia o principio de la edad adulta, es estable a lo largo del tiempo y comporta malestar o prejuicio<sup>3</sup>.

## Justificación

El objetivo del presente estudio es comprobar la eficacia de los medicamentos homeopáticos en pacien-

tes que reflejan síntomas mentales propicios para su prescripción, avalando que la terapéutica homeopática funciona con bases científicas, a la vez que descartando el efecto placebo.

## Materiales y métodos

El presente estudio se realizó en el Centro Universitario de Cuautitlán Izcalli, con medicamentos del laboratorio Propulsora de Homeopatía, en un total de 16 adolescentes con una edad de entre 16 y 20 años; ocho fueron mujeres y ocho hombres.

Se les aplicó el Cuestionario de análisis clínicos (CAQ, por sus siglas en inglés), y se realizaron la equivalencia y la nitidez sintomática homeopática con base en el *Synthesis: repertorium homeopathicum syntheticum*<sup>4</sup> (tabla 1) para llevar a cabo una repertorización en cada caso.

Se administró el medicamento seleccionado a la potencia 200 CH; este tratamiento homeopático se reforzó con un taller de autoestima, con una duración de 5 horas.

Incansable, busca excitación, etcétera	Inquietud
No le ofenden las críticas	Aversión a todo
Depresión ansiosa	Ansiedad
Enérgico, muestra entusiasmo	Apasionado
Se considera apto, confiable y agradable	Entusiasta
Hipocondriasis	Hipocondría
Depresión suicida	Suicidio, disposición al
Preocupado, intranquilidad, sin energía	Indiferencia
Evita contactos	Abandono, sensación de
Paranoia	Suspica
Tímido, pierde aplomo	Timidez
Esquizofrenia	Insania
Culpabilidad, resentimiento	Malicioso
Psicastenia	Hasstío, vida de la

**Tabla 1.** Equivalencia sintomatológica.

Asimismo, se realizó un comparativo con adolescentes que integraron el taller pero no tomaron el medicamento homeopático, siendo 3 mujeres y 2 hombres.

El taller constó de 4 sesiones, en tanto que la administración de los medicamentos homeopáticos se efectuó con entre 5 y 7 dosis.

Al finalizar el taller se realizó nuevamente el Cuestionario de análisis clínico (CAQ), aplicándose también en los pacientes que recibieron tratamiento homeopático en la escala de valoración Glasgow Homeopathic Hospital Outcome Score (GHHOS).

## Resultados

El total de alumnos (pacientes) que integraron el taller fue de 16, donde 11 aceptaron el tratamiento con medicamento homeopático y 5 decidieron no tomarlo.

De los alumnos con prescripción homeopática, el 90% terminó las sesiones en tanto que el 100% de quienes decidieron no tomar el medicamento abandonaron las sesiones del taller.

La evolución de los pacientes después del tratamiento homeopático y el taller de autoestima, aunado a la escala de Glasgow (GHHOS), quedaron de la siguiente manera:

- Comparativo del Cuestionario de análisis clínicos (CAQ) antes y después, junto con la escala por paciente (tablas 2 a la 11).
- En los siguientes resultados se puede considerar que los decatipos 5 y 6 son valores medios; 4 y 7 muestran una pequeña desviación o dificultad (en una u otra dirección, respectivamente), 2-3 y 8-9 indican una gran desviación y 1-10 son valores externos, esto es, con problemáticas importantes en esas áreas.

Rasgos de personalidad	Resultado antes	Resultado después
Hipocondriasis	10	7
Depresión, baja energía	10	9
Paranoia	10	10
Culpabilidad, resentimiento	9	6
Desviación psicopática	8	6
Esquizofrenia	8	6
Desajuste psicológico	8	4
Depresión ansiosa	3	2

Tabla 2a. BPMA, 17 años 6 dosis.

Medicamentos	Síntoma								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Acr	3	—	2	2	—	2	2	3	14/6
Benz-A	3	—	—	—	—	—	—	1	4/2
Cact	3	—	2	—	—	—	—	2	8/3
Con	3	3	1	1	—	2	2	3	15/7
Ign	3	2	1	1	—	2	2	—	11/6
Mag-M	3	1	—	—	1	—	—	2	7/4
Mez	3	3	1	—	1	1	—	3	12/6
Nat-C	3	3	2	2	—	1	3	3	17/7
Nat-M	3	3	—	3	—	2	2	2	15/5
Nit-Ac	3	2	2	2	—	—	1	3	13/5
Nux-V	3	1	2	3	—	3	2	2	16/7
Puls	3	3	3	1	2	2	3	3	20/8
Sypit	3	2	1	—	—	1	—	—	7/4

Tabla 2b. Repertorización.

Rasgos de personalidad	Resultado antes	Resultado después
Culpabilidad, resentimiento	10	1
Paranoia	10	4
Desajuste psicológico	10	5
Depresión suicida	9	6
Agitación	8	5
Depresión, baja energía	8	5
Apatía, retraída	8	3
Desviación psicopática	8	8
Esquizofrenia	8	5

**Tabla 3a.** CHM, 18 años, 5 dosis.

Rasgos de personalidad	Resultado antes	Resultado después
Agitación	10	6
Apatía, retraída	10	9
Paranoia	10	10
Depresión suicida	9	9
Desviación psicopática	9	9

**Tabla 4a.** CRL, 17 años, 5 dosis.

Rasgos de personalidad	Resultado antes	Resultado después
Desviación psicopática	10	10
Agitación	8	7
Apatía, retraída	8	8
Depresión suicida	7	7
Depresión, baja energía	7	7
Paranoia	7	7
Desajuste psicológico	7	5

**Tabla 5a.** GBM, 18 años, 5 dosis.

Medicamentos	Síntoma								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Anac	3	3	2	3	3	—	—	2	16/6
Ars	3	3	2	3	2	—	1	3	17/7
Nat-M	3	—	2	2	3	—	—	2	12/5
Nux-V	3	2	2	2	1	—	—	3	13/6
Stram	3	3	2	3	1	2	—	3	17/7
Tub	3	—	1	1	2	—	—	2	9/7

**Tabla 3b.** Repertorización.

Medicamentos	Síntoma					Total
	1	2	3	4	5	
Arg-N	3	2	—	1	—	6/3
Calc	3	1	1	2	1	8/5
Camph	3	1	—	—	1	5/3
Hell	3	1	2	1	—	7/4
Merc	3	2	2	2	1	10/5
Puls	3	3	3	2	2	13/5
Rhus-T	3	1	3	1	1	9/5
Sec	3	1	3	1	—	8/4
Sep	3	1	2	2	3	11/5
Stamp	3	2	3	2	—	10/5

**Tabla 4b.** Repertorización.

Medicamentos	Síntoma							Total
	1	2	3	4	5	6	7	
Asar	2	1	—	—	1	—	—	4/3
Aur-M	2	2	—	3	—	—	—	7/3
Bov	2	2	—	—	—	—	—	4/2
Cocc	2	2	—	—	2	2	1	9/5
Puls	2	3	3	2	3	3	3	19/7
Sep	3	3	1	2	3	2	3	17/7

**Tabla 5b.** Repertorización.

Rasgos de personalidad	Resultado antes	Resultado después
Apatía, retraída	10	9
Depresión, baja energía	9	9
Paranoia	9	9
Hipocondriasis	8	9
Depresión ansiosa	8	6
Esquizofrenia	8	9
Culpabilidad, resentimiento	7	6
Psicastenia	7	6

Tabla 6a. HGC, 17 años, 5 dosis.

Rasgos de personalidad	Resultado antes	Resultado después
Depresión, suicida	10	9
Apatía, retraída	10	8
Paranoia	10	5
Desviación psicopática	10	10
Depresión, baja energía	9	6
Hipocondriasis	7	6
Agitación	7	8
Depresión ansiosa	7	4
Desajuste psicológico	7	5

Tabla 7a. MAL, 20 años, 5 dosis.

Rasgos de personalidad	Resultado antes	Resultado después
Apatía, retraída	10	8
Desviación psicopática	9	9
Hipocondriasis	8	4
Paranoia	8	7
Culpabilidad, resentimiento	2	2

Tabla 8a. PPPE, 19 años, 6 dosis.

Medicamentos	Síntoma								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Aur-M	3	—	2	3	3	2	2	3	18/7
Psor	3	2	—	—	3	2	—	—	10/4
Puls	3	3	3	3	3	2	1	2	20/8

Tabla 6b. Repertorización.

Medicamentos	Síntoma									Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Aur	3	2	2	—	—	3	2	3	2	18/7
Aur-M	3	—	—	2	—	1	2	—	—	8/4
Nat-S	3	—	1	—	1	—	1	2	—	8/5
Psur	3	3	—	—	2	—	2	3	—	13/5

Tabla 7b. Repertorización.

Medicamentos	Síntoma					Total
	1	2	3	4	5	
Aur	3	2	3	2	2	10/4
Psur	3	—	—	—	—	3/1
Puls	3	2	3	3	1	12/5

Tabla 8b. Repertorización.

Rasgos de personalidad	Resultado antes	Resultado después
Hipocondriasis	9	9
Depresión, baja energía	9	10
Desviación psicopática	9	9
Depresión suicida	8	7
Paranoia	8	7
Depresión ansiosa	2	2
Culpabilidad, resentimiento	3	3

Tabla 9a. ROB, 20 años, 5 dosis.

Medicamentos	Síntoma							Total
	1	2	3	4	5	6	7	
Aur	3	—	—	3	2	3	2	13/5
Benz-Ac	3	—	—	—	—	1	—	4/2
Cact	3	—	—	—	2	3	—	8/3
Con	3	3	—	—	1	3	1	11/5
Ign	3	2	—	2	1	—	1	9/5
Mag-M	3	1	1	—	—	2	—	7/4
Mez	3	3	1	1	1	3	—	12/6
Nat-C	3	3	—	—	2	3	2	13/5
Nat-M	3	3	—	2	—	2	3	13/5
Nit-Ac	3	2	—	1	2	3	2	13/6
Nux-V	3	1	—	2	2	2	3	13/6
Puls	3	3	2	2	3	3	1	17/7
Syph	3	2	—	—	1	—	—	6/3

Tabla 9b. Repertorización.

Rasgos de personalidad	Resultado antes	Resultado después
Hipocondriasis	10	10
Depresión suicida	10	10
Depresión, baja energía	10	9
Apatía, retraída	9	8
Paranoia	8	8
Desajuste psicológico	8	7

Tabla 10a. RDK, 16 años, 6 dosis.

Medicamentos	Síntoma						Total
	1	2	3	4	5	6	
Ars	3	2	2	—	3	2	12/5
Aur	3	3	—	3	2	2	13/5
Benz-Ac	3	—	—	—	—	—	3/1
Cact	3	—	—	—	2	—	5/2
Con	3	—	3	—	1	2	9/4
Ign	3	2	2	—	1	2	10/5
Mag-M	3	—	1	1	—	—	5/3
Mez	3	1	3	—	1	—	8/4
Nat-C	3	—	3	2	2	3	13/5
Nat-M	3	2	3	—	—	2	10/4
Nit-Ac	3	2	1	—	2	1	9/5
Nux-Vom	3	2	1	—	2	2	10/5
Puls	3	2	3	3	3	3	17/6
Syph	3	—	2	—	1	—	6/3



Tabla 10b. Repertorización.

Rasgos de personalidad	Resultado antes	Resultado después
Agitación	8	5
Desviación psicopática	8	8
Depresión ansiosa	4	4
Depresión, baja energía	4	3
Desajuste psicológico	4	5


Tabla 11a. VGI, 18 años, 6 dosis.

Medicamentos	Síntoma					Total
	1	2	3	4	5	
Ars	3	1	3	1	2	10/5
Calc	3	1	3	1	3	11/5
Camph	3	1	3	-	1	8/4
Coloc	3	1	2	—	1	7/4
Cupr	3	1	2	-	-	6/3
Ferr	3	1	2	-	1	7/4
Hyosc	3	1	2	1	2	9/5
Lyc	3	1	3	1	2	10/5
Merc	3	1	2	—	1	7/4
Plb	3	1	2	—	1	7/4
Puls	3	2	3	-	1	9/4
Rhust	3	1	3	—	—	7/3
Sep	3	3	2	2	1	11/5
Sulph	3	1	3	2	2	11/5

Tabla 11b. Repertorización.



## Resultados de acuerdo con la escala de Glasgow (GHHOS)



## Conclusiones

Es de especial interés que aunque la mayoría de los pacientes marcó una ligera mejoría en la escala de Glasgow (GHHOS), el resultado de la prueba CAQ —posterior al tratamiento homeopático y al taller de autoestima— demuestra resultados muy positivos, aclarando que la atención y el tratamiento de la personalidad en el ser humano requiere de un tiempo más prolongado.

Asimismo, llama la atención que de 10 pacientes repertorizados con diferente orden sintomatológico, 7 dieran como resultado Pulsatilla nigricans, lo cual fundamenta que en los pacientes de este grupo predomina la sensación de abandono y la necesidad de afecto<sup>5</sup>, referida en una gran necesidad de síntomas y barreras en diferentes grados de cada uno de los integrantes.

Con esto se ayuda a cimentar de manera científica la efectividad de los medicamentos homeopáticos y los síntomas mentales, pues el 90% de los pacientes que estuvo en tratamiento homeopáti-

co terminó las sesiones del taller, demostrando en el CAQ posterior al mismo mejoría en su evolución, a diferencia de los que no tomaron medicamento homeopático, quienes desertaron en el 100%.

## REFERENCIAS

1. Martín R. Apuntes de psicología clínica. México: Escuela Superior de Estudios Humanísticos, 1999.
2. García Lagunas A. Comparación de distintos tipos de personalidad con síntomas mentales. Una perspectiva de tratamiento homeopático. La Homeopatía de México. Mar-Abr 1999; 68(599): 45-54.
3. American Pshychiatric Association. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DMS-IV). Barcelona: Masson, 1995.
4. Schoyens D, editor. Synthesis: repertorium homeopathicum syntheticum, ed. 6.1. Londres: Homeopathic Book Publishers, 1998.
5. Dramian M. Las personalidades homeopáticas. Buenos Aires: Ed. Draiman Pastor, 1991. p. 40.